

A woman with brown hair in a ponytail, wearing a pink and brown striped sweater, is looking down at a tablet computer. She is standing in a kitchen with dark cabinetry. In the background, a Siemens oven is visible with its control panel and a small display screen showing a colorful interface. The overall lighting is warm and focused on the woman and the tablet.

SIEMENS

studioLine

Anbefalte produkter for kjøkkenet

Veil. priser inkl. mva og miljøgebyr.
1. April 2025 – 1. Oktober 2025

Siemens Hvittevarer

Stek maten akkurat så mye som du liker det. Nå trenger du ikke lenger å stå foran ovnen for å se om maten er klar. Det integrerte kameraet sammen med intelligente sensorer overvåker stekeprosessen kontinuerlig, stanser ovnen og varsler deg når ditt ønskede stekeresultat er oppnådd. Velg mellom 5 forskjellige bruningsgrader på maten. Følg med underveis på telefonen eller send appetittvekkende «time-laps videoer» til dine gjester.

4D Varmluft

Med en ny børsteløs viftemotor, som sirkulerer begge veier, er du garantert et jevnt stekeresultat. Dette er samme steketeknikk som benyttes i ovner for proff-markedet, men Siemens bringer nå denne teknologien til privathusholdningen. Uansett hvilket nivå i ovnen du setter bakebrettet på distribueres varmen jevnt i hele ovnen.



Home Connect



studioLine
Home Connect

iQ700 - Kompaktovn med mikrofunksjon og pyrolyse
CM978GNB1 blackSteel/Sort kr 42 299

- TFT-Touchdisplay Pro
- 21 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft & CoolStart
- Ovnsvolum: 45 liter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekefunksjoner med mikrobølger,for opptil 50% raskere tilberedning
- activeClean - Rengjøring av ovn, brett og stiger med **pyrolyse**
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30 - 300°C
- bakeSensor Plus - med visning av ferdig tid
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner 1 nivå - pyrolysebestandig



studioLine
Home Connect

iQ700 - Kompaktovn med mikrofunksjon
CM936GCB1 blackSteel/Sort kr 33 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 19 ovnsfunksjoner med bl.a.: **4D Varmluft** & CoolStart
- Ovnsvolum: 45 liter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekefunksjoner med mikrobølger,for opptil 50% raskere tilberedning
- ecoClean rengjøring av bakvegg
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30 - 300°C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip Teleskopskinner



studioLine
Home Connect

iQ700 - Kompaktovn med mikrofunksjon
CM924G1B1S blackSteel/Sort kr 28 999

- TFT-Touchdisplay
- 15 ovnsfunksjoner med bl.a.: 2D Varmluft (omluft) & over-undervarme
- Ovnsvolum: 45 liter.
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- varioSpeed – Kombiner vanlige stekefunksjoner med mikrobølger,for opptil 50% raskere tilberedning
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30 - 230°C
- 1x LED ovnsbelysning



studioLine

iQ500 - Integrert mikro med varmluft
CM485AGB1B blackSteel/Sort kr 16 999

- lightControl bryterbetjening med display
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: Mikro, Varmluft, varmluftsgrill
- Ovnsvolum: 44 liter.
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W & Boost (max 900W)
- Mikro kan brukes både i kombinasjon med andre oppvarmingstyper og for seg selv.
- CookControl m. 15 programmer
- Temperaturintervall 40 - 230°C
- 1x LED ovnsbelysning
- Ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn

fullSteam

Med fullSteam tilberedes maten på en mer skånsom måte. Det betyr at smaken, vitaminer og mineraler bevares bedre, og du får både et mer smakfullt og sunnere måltid. Med full steam Plus kan du dampe helt opp til 120°C, perfekt når du har dårlig tid. Ved damping på lavere temperaturer kan du også benytte ovnene til Sous-vide (under vakuum). iQ 700 ovnene kan justeres med 1 grads intervall fra 30° til 100°C.

pulseSteam

Med Puls-damp funksjonen (kombidamp) kan du tilføre damp i tre intensiteter under steking. Puls damp benyttes som en viktig funksjon i profesjonelle ovner, hvor dampen sikrer en mer skånsom tilberedning og dermed et bedre stekeresultat på kjøtt og bakst.

SteamJet

For å få enda bedre resultat på bakst har iQ700 ovnene SteamJet funksjonen. Forvarm dampgeneratoren (ca 1 min) slik at du kan “skyte inn” en betydelig mengde damp i den forvarmede ovnen, rett etter du har satt inn brødene og lukket døren.



studioLine
Home Connect

iQ700 - Kompaktovn med fullSteam Plus og Sous Vide
CS958GCB1 blackSteel/Sort kr 41 999

- TFT-Touchdisplay Pro
- 23 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft & CoolStart
- Ovnsvolum: 47 liter. Energiklasse A+
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- fullSteam Plus opptil 120 °C - opptil 50% raskere tilberedning enn v/ 100°C
- Tilleggsprogram med damp: 100% damp, Sous Vide, gjenoppvarming, heving & tining
- pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer under steking & Steam Jet
- Steam Jet - Massiv dampinnsprøytning, perfekt for brødbaking
- ecoClean Plus rengjøring på tak, bakvegg og sidevegger
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–250 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner (1 nivå)



studioLine
Home Connect

iQ700 - Kompaktovn med FullSteam Plus & Sous Vide
CS936GCB1 blackSteel/Sort kr 37 999

- TFT-Touchdisplay Plus
- 19 ovnsfunksjoner med bl.a.: 4D Varmluft & CoolStart
- Ovnsvolum: 47 liter. Energiklasse A+
- Home Connect: Betjening, software oppdatering, lagre favoritt m.m
- fullSteam Plus opptil 120 °C - opptil 50% raskere tilberedning enn v/ 100°C
- Tilleggsprogram med damp: 100% damp, Sous Vide, gjenoppvarming, heving & tining
- pulseSteam-damptilførsel i tre nivåer under steking & Steam Jet
- Steam Jet - Massiv dampinnsprøytning, perfekt for brødbaking
- ecoClean rengjøring på bakvegg & humidClean Plus program
- Steketermometer med 3 målepunkter
- CookControl Pro – Sensorstyrte automatikkprogram
- Temperaturintervall 30–250 °C
- 1x LED ovnsbelysning
- varioClip teleskopskinner (1 nivå)



studioLine
Home Connect

iQ700 - Integrert kaffemaskin med vanntank
CT918L1B0 blackSteel/Sort kr 47 999

- TFT-Touchdisplay Pro
- sensoFlow varmesystem gir rask oppvarming for første kaffekopp og jevn temperatur under hele bryggeprosessen
- 2,4l avtakbar
- Kan betjenes via Home Connect App - legg inn gjeste bestillinger i en “spilleliste” og overfør bestillingene til kaffemaskinen.
- oneTouch DoubleCup – brygg og servér to kopper samtidig.Kaffe, cappuccino eller latte macchiato – alt er mulig.
- Komponer og lagre opptil 30 personlige kaffedrikker
- silentCeram Drive – Stillegående keramisk kaffekvern
- Ekstra isolert for lavt lydnivå
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- autoMilkClean – automatisk rengjøring av melkesystemet
- Helautomatisk rengjøring og avkalking
- Melkebeholder følger med. Vektsensor varsler om det er for lite melk
- Sidehengslet (venstreside)

iQ700 - Integrert kaffemaskin m.vanntilkobling
CT918L1D0 blackSteel/Sort kr 51 999

- Samme som over med fast vanntilkobling

Avkalkingstabletter	TZ80002B*	kr 293
• 3 stk tabletter		
Rensetabletter	TZ80001B*	kr 293
• 10 stk tabletter		

Kaffe

Det handler om bønnene. Det handler om blandingen. Og det handler om maskinen som gjør om vannet og bønnene til den gudsbenådede drikken vi kaller kaffe. Med en høy konstant temperatur på vannet blir forvandlingen til i en fullendt prosess. Det finnes som kjent ingen snarveier til en perfekt espresso eller cappuccino. Et faktum som har styrt utviklingen frem til vårt mesterverk av integrerte kaffemaskiner. Ønsker du innovasjon og enkelhet i én og samme maskin? Da har du en venn i de nye integrete kaffemaskinenen fra Siemens. Om du ikke skulle ha plass til en integrert maskin i ditt nye kjøkken finner du nok en modell som passer i vårt utvalg av frittstående modeller.

Mikro


Våre integrerte mikroer, med kun 30cm dybde, passer perfekt i de fleste overskap. Sam-designet med de nye ovnene gjør at de tar seg bra ut på kjøkkenet. Velger du blant ovnene med Inverter-teknologien får du en mikroovn som gjør jobben med oppvarming, tining, popping, m.m. meget bra. Med det roterende mikrobølgehodet kan du utnytte hele ovnens bunnpate.



studioLine

iQ700 - Mikrobølgeovn - 38cm nisjehøyde
BF922L1B1 blackSteel/Sort kr 15 999
BF922R1B1 (høyre hengslet)

- TFT-Touchdisplay – interaktiv meny med touch-knapper
- Mikrobølgeovn for innbygging i en 60 cm høy-/overskap (min. 30 cm dyp)
- Venstrehengslet (BF922L1B1)
- Inverter Mikrobølge 90W, 180W, 360W, 600W, 900W
- cookControl7 automatiskeprogram
- Ovnsvolum 21 liter



studioLine

iQ500 - Mikrobølgeovn - 38cm nisjehøyde
BF425LMB0 blackSteel/Sort kr 8 399

- For innbygging i et 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dypt), kan også bygges inn i et 60 cm bredt høyskap
- Venstrehengslet
- Ovnsvolum på 20 liter i rustfritt stål
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- 7 automatiske programmer
- Roterende glasstallerken 25,5 cm i diameter
- Hukommelsesfunksjon (2 lagringsmuligheter)
- Hvit displayfarge, blå diodelys



iQ300 - Mikrobølgeovn - 38 cm nisjehøyde
BF520LMA1* Sort kr 7 299

- For innbygging i et 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dypt), kan også bygges inn i et 60 cm bredt høyskap
- Venstrehengslet
- Ovnsvolum på 20 liter i rustfritt stål
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- Dreiebryter
- Roterende glasstallerken 25,5 cm i diameter



iQ500 - Mikrobølgeovn - 38 cm nisjehøyde
BF525LMB1* Sort - 29,7cm dybde kr 7 899
BF555LMB1* Sort - 36,9dm dybde kr 8 399

- For innbygging i et 60 cm bredt høyskap. BF525LMB1 kan også bygges inn i 60cm bred overskap (min. 30 cm dypt)
- Venstrehengslet
- BF525LMB1 - Ovnsvolum på 20 liter i rustfritt stål
- BF555LMB1 - Ovnsvolum på 25 liter i rustfritt stål
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- touchSlider & Led Display med hvitt lys
- Roterende glasstallerken
- BF525LMB1 - 25,5 cm i diameter
- BF555LMB1 - 31,5 cm i diameter
- cookControl med 7 automatiske programmer

RENGJØRING

00312009 Avkalkning for ovn og kaffe

00311859 Rengjøringsgel for stekeovn

00311859 Platetopprens




Alle priser er Veiledende priser.
Transportkostnader kan tilkomme lokalt.
* Ikke dekket av 150 dagers returrett.




Platetopp med integrert ventilator.

Platetopp med en kraftfull integrert ventilator. To avanserte produkter i et diskret integrert design. Friggjør plass til en mer fleksibel kjøkkenplanlegging. Alle modeller kan integreres i et standardkjøkken og finnes i 60, 70 og 80cm bredde. 70cm modellen kan til og med installeres i ett 60cm bredt benkeskap.



iQ700 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm diamondProtect
EX870NX68E sorte sidelister **kr 55 999**
EX800NX68E PlanoDesign

- **diamondProtect:** platetoppen motstår hverdagslige riper, og fremstår plettfri og ny.
- **Blå Dual LightSlider** betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 **flex**-soner på 40x24cm
- stekeSensor Plus med 5 temperaturtrinn
- Kokesensor som tilbehør - HZ39050
- Vifte - 9 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/utluft: 154-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 42/69 dB (A)
- **climateControl Sensor** som automatisk justerer effekten på viften etter mengden stekeos.
- Sikret ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)




iQ700 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm
EX877NX68E sorte sidelister **kr 53 999**
EX807NX68E PlanoDesign

- **Blå Dual LightSlider** betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 **flex**-soner på 40x24cm
- stekeSensor Plus med 5 temperaturtrinn
- Kokesensor som tilbehør - HZ39050
- Vifte - 9 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/utluft: 154-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 42/69 dB (A)
- **climateControl Sensor** som automatisk justerer effekten på viften etter mengden stekeos.
- Sikret ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)




iQ500 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm
ED877HQ26E sorte sidelister **kr 51 999**
ED807HQ26E PlanoDesign

- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiZone
- combiZone: Kokesonene på hver side (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- **stekeSensor Pro** - med 11 temperaturtrinn (70-220°C)
- Vifte - 9 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/utluft: 154-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 41/69 dB (A)
- Sikret ved ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Avtagbar fettfilter, beholder og oppsamlingstank, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



iQ300 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm
ED877BS16E Black comfortDesign **kr 49 999**

- touchControl betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone
- combiZone: Kokesonene på 1 side (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- Vifte - 3 effekttrinn + intensiv
- Kapasitet v/utluft 330-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (utluft) min/maks: 61/69 dB (A)
- Sikret ved ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Avtagbar fettfilter, beholder og oppsamlingstank, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Kan monteres i et 60cm bredt benkeskap
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)




iQ500 - inductionAir - Induksjonstopp med integrert ventilator, 60/70cm
ED677HQ26E 60cm **kr 47 999**
ED777HQ26E 70cm **kr 48 999**


- touchSlider betjening
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 combiZone
- combiZone: Kokesonene på hver side (Ø21 cm) kan kobles sammen og styres som en stor sone
- **stekeSensor Pro** - med 11 temperaturtrinn (70-220°C)
- Kapasitet v/utluft: 150-500 m³/t, intensiv 622 m³/t
- Lydnivå (omluft) min/maks: 41/69 dB (A)
- Sikret ved ved overkok/ søl ved en integrert beholder på 0,2L + ekstra oppsamlingstank på 0,7L
- Avtagbar fettfilter, beholder og oppsamlingstank, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Plug'n play kullfilter-startsett følger med
- Kan kobles til utluft eller resirkulasjon (se eks. tilbehør)
- Kan monteres i et 60cm bredt benkeskap
- Samme utskjæringsmål 60/70cm
- Leveres med løs kabel, med påkoblet støpsel (25A)



Våre inductionAir platetopper er enkle å installere. De passer i skrog fra 60cm innvendig bredde. Det er behov for å blende av øverste skuffen, og det er mulig å ha full dybde på skuffer ved standard installering med plug & play kullfilter uten kanaler.



Alle inductionAir leveres med «plug'n play kullfilter startsettet». Den resirkulerte luften ledes bak kjøkkenskrogets bakvegg og ned til sokkelrom. Hvor den skal ledes videre ut i kjøkkenet. Min. 440 cm² åpning.




Startsett omluftsdrift Benkedybde 70cm
HZ9VDKR0 **kr 2 499**

For benkedybde på 70cm eller større Rørsystem **ledes bak** kjøkkenskrog. Gir fordelene at det kan være "normal" dybde på skuffene under. 2stk HZ9VDSB2, 3stk HZ9VDS1, 1stk HZ9VDSM1, 1stk HZ9VRPD1



Startsett omluftsdrift Benkedybde 60cm
HZ9VDKR1 **kr 2 499**

For benkedybde på min. 60cm eller større Rørsystem **ledes inne** i kjøkkenskrog. må installeres med "grunnere" skuffer under. (maks. 45cm). Inneholder 1stk HZ9VDSB4, 3stk HZ9VDS1, 1stk HZ9VDSM1, 1stk HZ9VDSB2, 1stk HZ9VRPD1



Startsett utluftsdrift Benkedybde 60cm
HZ9VDKE1 **kr 2 099**

For benkedybde på min. 60cm eller større Rørsystem **ledes inne** i kjøkkenskrog. må installeres med "grunnere" skuffer under. (maks. 45cm). Inneholder 1stk HZ9VDSB4, 3stk HZ9VDS1, 1stk HZ9VDSM1, 1stk HZ9VDSB2, 1stk HZ9VRPD1

studioLine

En ventilator skal først og fremst fjerne lukt og matos. I tillegg skal den gjerne være lydløs, stilig eller ute av syne. En slik kombinasjon har lenge vært umulig å finne, men med Siemens unike GlassDraft benkeventilator er vi ikke langt unna å oppnå alt dette.

cookConnect

Med en induksjonstopp og ventilator med cookConnect/ Home Connect har du nå muligheten til å styre ventilatoren fra platetoppen (selv uten WiFi). Kobler du produktene sammen via Home Connect får du i tillegg flere tilpasningsmuligheter, varslinger og sammenkobling til andre produkter (Alexa, IFTTT, Google Home, NEST, m.m.).

Les mer om GlassDraft via QR koden under



Sømløs plassering av:
Induksjonstoppen: EX878LYV5E
Glassdraft: LD88WMM66
Sammenkoblingslist: LZ28WWY12

VENTILASJON FOR KJØKKENØY

Tilbehør glassDraft



iQ700 - GlassDraft, Nedsenkbar Benkeventilator
LD98WMM66 - 90 cm **kr 45 999**
LD98WMM65 - 90cm PlanoDesign
LD88WMM66 - 80cm **kr 43 999**
LD88WMM65 - 80cm PlanoDesign

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapasitet: normal 501 m³/t, intensiv 775 m³/t
- Lydnivå max/intensiv hastighet: 62/70 dB
- Home Connect/ Cook Connect. Viften aktiveres auto. ved å starte koketopp.
- Patentert Guided Air teknologi garanterer optimal luftrensing, uavhengig av gryte høyde og gryteposisjon på koketoppen
- emotionLight Pro - velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske
- cookConnect - Gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen.
- For utlufts- eller omluftsdrift

- Perfekt designmatch til: 90cm: EX977NXV6E og EX977NVV6E 90cm plano: EX907NVV6E 80cm: EX878LYV5E og EX877NVV6E 80cm plano: EX807NYV6E

Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returrett.



Sømløs installasjon i benkeplate
LZ28WWY12 - 80cm **kr 2 399**
LZ29WWY12 - 90cm **kr 2 499**

Kullfilter startsett
LZ21WWI16 - 80cm **kr 2 699**
LZ21WWI17 - 90cm **kr 2 899**

Kullfilter
LZ21WWB16 - 80cm **kr 1 899**

Startsett ekstern motor
LZ21WWM11 **kr 4 199**

Startsett "ekstern" plassering av motor <3m.

Rund kanal ø 150 mm
LZ31XXX11 - 1-3m **kr 1 299**

Aapterkanl, rund-flat
LZ31WWX11 **kr 1 399**

TAKVENTILATOR



iQ500 - Takintegrert ventilator, 90 x 50 cm
LR96CBS25 **kr 34 999**

- Energiklasse B (på en skala fra A+++ til D)
- Betjenes med fjernkontroll, cookConnect (via platetoppen), Home Connect eller stemmestyring
- Kapasitet: normal 434 m³/t, intensiv 734 m³/t
- Lydnivå min/max hastighet: 47/61 dB
- climateControl Sensor - automatisk effektregulering
- Intervallfunksjon for rensing av inneluften
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- Belysning: 4 x 3 W LED, dimmer & justerbar fargetemperatur (2700K - 5000K) via HomeConnect
- Kun 18,9cm høy (fra "utsiden" av taket)

CleanAir startsett takventilator
LZ21JXC51 - Inox **kr 8 999**
LZ21JXC21 - Hvit **kr 8 999**

Forbindelsesrør foran, på siden eller på toppen. Inneholder modul med panel og uttrekkbar luke for enkelt filterbytte, cleanAir standard filter, fleksibel slange og 2 slangeklemmer.

Anbefalt tilbehør:



Kullfilter takventilator
LZ21JCB11 **kr 779**

Overgang rund til flat
HZ9VDSI1 ø150mm **kr 319**

Flatkanaler
HZ9VDSM1 - 50cm **kr 389**
HZ9VDSM2 - 100m **kr 699**

Skjøtedel
HZ9VDS1 **kr 319**

Overgang flat til rund 90grader
HZ9VDSI1 - 50cm **kr 319**

90grader horisontal
HZ9VDSB1 **kr 389**

90grader vertikal
HZ9VDSB2 **kr 389**

Kombiskap med plass til mer.

Trenger du ekstra plass i kjøleskapet? Ved høytid og fest kan det være utfordrende å få plass til alt. Siemens integrerte XL & XXL kombiskap gir deg en ekstra hyllehøyde og opptil 45% mer innvendig kapasitet sammenlignet med tradisjonelle integrerte kombiskap. Dette betyr at du får mer plass til å oppbevare matvarer, og kan være trygg på at du har nok kjølekapasitet når du virkelig trenger det.

KOMBISKAP-KJØL/FRYS



XXL

Home Connect

studioLine

A G **D**

Integrert kombiskap med hyperFresh <0°> - nisjehøyde 194x71 cm m/ door on door

KB96NSDDO - iQ500 **kr 28 999**

- Energiklasse D (skala: A til G) 204 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 381 l Kjøel: 284 l, frys: 98 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- noFrost- si farvel til avrimning
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh - skuff m/fuktighetsreg.
- dimLight - Premium belysning i kjøledelen, blackSteel detaljer innvendig
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 33 dB (A)
- HxBxD: 193,5x70,8x55 cm
- **NB: >71,5cm høyde på frysedør.**
- **Ytre skrogbredde 75cm**



XXL

Home Connect

A G **E**

Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x71cm m/ glideskinner

KB96NVSE0* - iQ300 **kr 26 999**

- Energiklasse E (skala: A til G) 256 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 383 l Kjøel: 285 l, frys: 98 l
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- noFrost- si farvel til avrimning
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh - skuff med man. fuktighetsregulering,
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Glidebeslag for møbeldør, kan hengesles om
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,5x69,1x54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**
- **Ytre skrogbredde 75cm**



XXL

Home Connect

studioLine

A G **E**

Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x71 cm m/ glideskinner

KB96NNSE0 - iQ100 **kr 25 999**

- Stort volum: 45% mer plass
- Energiklasse E (skala: A til G) 256 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 383 l Kjøel: 285 l, frys: 98 l
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring LED-display
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- 1 hyperFresh box med manuell fuktighetsregulering
- 3 transparente fryseskuffer
- Glidebeslag for møbeldør, kan hengesles om
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser**
- **Ytre skrogbredde 75cm**



XL

studioLine

A G **D**

Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x55,8 cm m/door on door

KI96NSFDO - iQ300 **kr 25 999**

- Energiklasse D (skala: A til G), 184 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 290 l, Kjøel: 215 l, frys: 75 l
- Elektronisk temperaturregulering
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,55 x 55,8 x 54,8 cm
- **NB. >71,5cm høyde på frysedør**
- **Ytre skrogbredde 60cm**



XL

studioLine

A G **E**

Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 194x54,1 cm m/ glideskinner

KI96N5SE0 - iQ100 **kr22 999**

- Energiklasse E (skala: A til G), 231 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 290 l, Kjøel: 215 l, frys: 75 l
- Elektronisk temperaturregulering
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- 3 transparente fryseskuffer
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt: 34 dB (A)
- HxBxD: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser**
- **Ytre skrogbredde 60cm**



studioLine

A G **E**

Integrert kombiskap med hyperFresh plus - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI87SSDE0 - iQ500 **kr 25 999**

- Energiklasse E (skala: A til G) 207 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 272 l Kjøel: 209 l, frys: 63 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via app
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- hyperFresh premium 0°C - skuff m/fuktighetsreg. bevarer frukt og grønnsaker friske opp til tre ganger så lenge
- dimLight - Premium belysning i kjøledelen, blackSteel detaljer innvendig
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav en BIG BOX
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Lydeffekt: 36 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**



studioLine

A G **E**

Integrert kombiskap med Low Frost - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI87SADE0 - iQ500 **kr 23 999**

- Energiklasse E (skala: A til G) 225 kWh/år
- Nyttte volum totalt: 319 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED - display
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh - skuff med man. fuktighetsregulering, bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dob. så lenge
- LED belysning i kjøledelen,
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav en BIG BOX
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose
- Lydeffekt: 36 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**



A G **E**

Integrert kombiskap med NO-Frost - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner

KI86NVSE0* - iQ300 **kr 21 999**

Energiklasse E (skala: A til G) 234 kWh/år

Nytttevolum totalt: 260 l Kjøel: 188 l, frys: 76 l

- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring touchControl
- Innredning med rustfrie detaljer
- No-Frost automatisk avrimning i frysedelen
- 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 er justerbare
- 1 hyperFresh box med manuell fuktighetsregulering
- 3 transparente fryseskuffer
- Glidebeslag for møbeldør, kan hengesles om
- Lydeffekt: 35 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer til 70cm møbeldør på fryser**



studioLine

A G **E**

Integrert kombiskap - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner

KI87VVSE0 - iQ300 **kr 19 999**

- Energiklasse E (skala: A til G), 216 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 260 l, Kjøel: 200 l, frys: 70 l
- Elektronisk temperaturregulering av kjøledel
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav 1 bigBox
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt: 35 dB (A)
- HxBxD: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**



A G **E**

Integrert kombiskap - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI87VVE1* - iQ300 **kr 19 999**

- Energiklasse E (skala: A til G), 216 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 270 l, Kjøel: 200 l, frys: 70 l
- Elektronisk temperaturregulering av kjøledel
- lowFrost - reduserer behovet for avrimning i frysedelen
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- hyperFresh skuff med fuktighetsregulering
- 2 transparente fryseskuffer, hvorav 2 Big-Box
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt: 35 dB (A)
- HxBxD: 177,2x54,1x54,8 cm
- **Passer med 70cm høy møbeldør på fryser.**

KJØLESKAP



Home Connect

studioLine

A G **D**

Integrert kjøleskap med hyperFresh premium - 178 cm m/ door on door & openAssist

KI81FHOD0 - iQ700 **kr 35 999**

- Energiklasse D (skala: A til G) 120 kWh/år
- Nyttte volum totalt: 289 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Unike hyperFresh premium soner med teleskopisk fulluttrekk - bevarer matvarer og grønnsaker opptil 3 ganger lenger
- 2 "tørre" skuffer for fisk og kjøttvarer (med ca 50% luftfuktighet og ca +0°C)
- En "fuktig" 25 l HyperFresh-skuff for grønnsaker (ca. 95% luftfuktighet)
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning og lukkehjelp med SoftClose
- dimLight - Premium belysning i kjøledelen, blackSteel detaljer innvendig
- Lydeffekt 36 dB(A)
- HxBxD: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- **KI81F5DE0 - iQ700** **kr 29 999**
- Samme som over, men uten openAssist og Home Connect
- Energiklasse E (150 kWh/år) 37dB(A)



studioLine

A G **E**

Integrert kjøleskap - 178 cm m/ door on door & openAssist

KI81RSOE0 - iQ500 **kr 24 999**

- Energiklasse E (skala: A til G) 115 kWh/år
- Nyttte volum totalt: 319 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 uttrekbare
- Flasketativ til 5 flasker
- hyperFresh - skuff med manuell fuktighetsreg., bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dob. så lenge
- Innv. LED - belysning og **blackSteel** detaljer innv.
- vitaControl - jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning og lukkehjelp med SoftClose
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt 37 dB(A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- **KI81R5DD0 - iQ500** **kr 21 999**
- Samme som over men uten openAssist
- Energiklasse D, 310L, 34dB
- 3 skuffer - 2 hyperfresh, 1 freshbox



studioLine

A G **D**

Integrert kjøleskap - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI81RADD0 - iQ500 **19 999**

- Energiklasse F (skala: A til G) 123 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 211 l
- Elektronisk temperaturregulering m.touch control
- 6 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 5 flyttbare
- hyperFresh - skuff med manuell fuktighetsregulering, bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dobbelt så lenge
- superKjøel med automatisk tilbakestilling
- freshSense - jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi
- Innvendig LED - belysning
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt 34 dB(A)
- HxBxD: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returrett.




studioLine

A G **D**

Integrert kjøleskap med fryseboks - nisjehøyde 178 cm m/ door on door

KI82LSDDO - iQ500 **kr 22 999**

- Energiklasse (skala: A til G) 222 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 286 l, Kjøel: 252 l, frys: 34 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3 flyttbare
- Innvendig 4 stjerners fryseboks
- hyperFresh - skuff med teleskoputtrekk og manuell fuktighetsregulering, bevarer frukt og grønnsaker friske opp til dobbelt så lenge
- Innvendig LED - belysning
- vitaControl - jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi
- Dør med dempesystem og lukkehjelp med SoftClose.
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt 36 dB(A)
- HxBxD: 177,2x55,8x54,5 cm



Home Connect

studioLine

A G **E**

Integrert fryseskap med noFrost - 178 cm m/ door on door & openAssist

GI81NHNE0 - iQ700 **kr 29 999**

- Energiklasse E (skala: A til G), 243 kWh/år
- Nytttevolum totalt: 212 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- noFrost - selvavrimende
- superFrys med automatisk tilbakestilling
- 2 frysehuller med transparente klappdeksler
- 5 transparente fryseskuffer, hvorav 2 Big-Box
- Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
- Venstrehengslet dør, kan hengesles om
- **openAssist** – for håndtaksløs åpning og lukkehjelp med SoftClose
- Lydeffekt 36 dB(A)
- Kun "side ved side" plassering med KI81-skapene
- HxBxD: 177,2x55,8x54,5 cm
- **GI81NSCE0 - iQ500 kr** **24 999**
- Samme som over, men uten openAssist og Home Connect
- Energiklasse E (skala: A til G) 294 kWh/år



Zeolith®
Zeolith®-tørking tar opp fuktigheten og gjør den om til varmeenergi. Resultatet blir raskere, mer effektiv tørking med et lavere energiforbruk. Zeolith®-tørking gjør også at platen tørker bedre.

autoOpen dry
Skånsom tørking ved hjelp av autoOpen dry: Døren åpnes automatisk og forsiktig under tørkeprosessen, og oppvaskmaskinen tørkes naturlig uten behov for ekstra strøm.

OPPVASKMASKIN



iQ700 - Helint. oppvaskmaskin - med openAssist
SN97T801CE kr 24 999
SX97T801CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 42 dB (A) re 1 pW (40 dB i Stilleprogram) (Intensiv 41dB)
- flexComfort Pro kurver med glassZone & varioBestikkskuff PRO
- Touch betjening med høyoppløst TFT-display
- 8 program / 5 tilvalg
- Intelligent Program – Maskinen optimerer programmet basert på dine tilbakemeldinger (Vaske-/ tørkeresultat, tid).
- **Zeolith®**-tørking samt med **autoOpen Dry**
- Open assist – «Push to open»
- VarioHinge - dørfront med glidefunksjon (for fremtrukket sokkel eller høye dørfronter)
- sideLight: programstatus lys i siden av døren.
- emotionLight Pro – innvendig belysning med 256 farger
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ700 - Helint. oppvaskmaskin - med openAssist
SN95Z802CE kr 23 999
SX95Z802CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 40 dB (A) re 1 pW (38 dB i Stilleprogram)
- flexComfort kurver med glassZone & varioBestikkskuff
- Touch betjening med LED-display
- 7 program / 4 tilvalg
- Intelligent Program – Maskinen optimerer programmet basert på dine tilbakemeldinger (Vaske-/ tørkeresultat, tid)
- **Zeolith®**-tørking
- Open assist – «Push to open»
- VarioHinge - dørfront med glidefunksjon (for fremtrukket sokkel eller høye dørfronter)
- sideLight: programstatus lys i siden av døren.
- emotionLight – innvendig belysning
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ500 - Helint. oppvaskmaskin
SN65Z804CE kr 22 999
SX65Z804CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 40 dB (A) re 1 pW (38 dB i Stilleprogram)
- flex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 7 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- **Zeolith®**-tørking
- **timeLight**: viser tid og programstatus på gulvet.
- emotionLight – innvendig belysning
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ300 - Helint. oppvaskmaskin - med openAssist
SN93E807CE kr 18 999
SX93E807CE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 42 dB (A) re 1 pW (40 dB i Stilleprogram)
- flex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 7 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- Varmeveksler & **autoOpen Dry**
- Open assist – «Push to open»
- VarioHinge - dørfront med glidefunksjon (for fremtrukket sokkel eller høye dørfronter)
- sideLight: programstatus lys i siden av døren
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti



iQ300 - Helint. oppvaskmaskin
SX63H803CE XXL høy modell kr 17 999

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 42 dB (A) re 1 pW (40 dB i Stilleprogram via HC)
- flex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- Varmeveksler – kondenserende tørkesystem
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ300 - Helint. oppvaskmaskin
SN63H801ME kr 16 999

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 42 dB (A) re 1 pW (40 dB i Stilleprogram via HC)
- Varioflex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- Varmeveksler – kondenserende tørkesystem
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

iQ300 - Helint. oppvaskmaskin
SN63H803VE kr 14 699
SX63H803VE XXL høy modell

- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydeffekt 44 dB (A) re 1 pW (42 dB i Stilleprogram via HC)
- Varioflex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- Varmeveksler – kondenserende tørkesystem
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti


iQ300 - Helint. oppvaskmaskin 45cm
SR63EX24ME kr 13 199

- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Lydeffekt 44 dB (A) re 1 pW
- Varioflex kurver & varioBestikkskuff
- Betjeningspanel med knapper og LED-display
- 6 program / 4 tilvalg
- Last ned nye/flere programmer via Home Connect og lagre de som en Favoritt
- Varmeveksler & **autoOpen Dry**
- infoLight: programindikator
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

SIDELISTER I RUSTFRITT STÅL FOR INTEGRERTE OPPVASKMASKINER følger med for alle StudioLine oppvaskmaskiner. De gir en stilig og stabil montering, i tillegg er det lett å rengjøre.

Alle studioLine oppvaskmaskiner har også medfølgende bestikkurv og bestikkskuff.

3. KURV SZ36RB04 kr 1099*
Hvis du vasker veldig små kopper og mindre servise og bestikk, kan du kjøpe en 3. kurv og bruke denne i stedet for bestikkskuffen.



KJØL / FRYs UNDER BENK

KJØL / FRYs FRITTSTÅENDE

VINSKAP



Integrert fryseskap under benk - nisjehøyde 82 cm m/ door on door
GU21NADE0 - iQ500 15 999

- Energiklasse E (skala: A til G) 189 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 85 l
- Elektronisk temperaturregulering
- noFrost
- superFrys med automatisk tilbakestilling
- 3 transparente fryseskuffer
- Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Dør med dempsystem og lukkehjelp med SoftClose
- Lydeffekt 35 dB(A)
- HxBxD: 82x59,8x54,8 cm

iQ500 – Frittstående kjøleskap
KS36VAXEP* blackSteel kr 19 999
KS36VAIEP easyClean stål kr 18 999
KS36VAWEP Hvit kr 18 999

- Energiklasse E (skala: A til G), 116 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 346 l
- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- hyperFresh plus med fuktighetsregulering holder frukt og grønnsaker friske opptil to ganger lengre
- Venstrehengslet dør, kan hengesles om
- innvendig LED-belysning
- Lydeffekt 39 dB(A)
- HxBxD: 186x 60x65 cm

iQ500 – Frittstående fryseskap
GS36NAXEP blackSteel kr 21 999
KS39ZAL00 - metall look kr 20 999
GS36NAWEP Hvit kr 20 999

- Energiklasse E (skala: A til G), 234 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 242 l
- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- noFrost - selvavrimende
- superFrys med automatisk tilbakestilling
- 2 fryserom med glasshyller og gjennomskiktig klaff
- 5 transparente fryseskuffer, hvorav 2 Big-Box
- iceTwister serverer isbiter etter ønske.
- Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- Lydeffekt 40 dB(A)
- HxBxD: 186x60x65cm

Integrert Vinskap under benk - 60 cm bredde
KU21WAHG0 iQ500 kr 27 999

- Nisjehøyde 82 cm, underbygd
- Energiklasse: G (skala A–G) 130 Kwh/år
- Stillestående, kun 38 dB(A) re 1 pW
- 5 lagringsnivåer, hvorav 3 eikehyller, rommer 44 stk 0,75 l flasker
- 2 separate temperatursoner 5–20 °C
- Glassdør med UV-beskyttelse og døralarm
- AntiVibration System for perfekt lagring
- Ventilasjon i framkant
- Innvendig LED-belysning
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- HxBxD: 82x60x58 cm

Integrert Vinskap under benk - 30 cm bredde
KU20WVHF0 iQ500kr 17 999

- Nisjehøyde 82x30 cm, underbygd
- Energiklasse: F (skala A–G) 100 Kwh/år
- Stillestående, kun 38 dB(A) re 1 pW
- 4 lagringsnivåer, hvorav 3 eikehyller, rommer 21 stk 0,75 l flasker
- 1 temperatursone 5–20 °C
- Glassdør med UV-beskyttelse og døralarm
- AntiVibration System for perfekt lagring
- Ventilasjon i framkant
- Innvendig LED-belysning
- Høyrehengslet dør, kan hengesles om
- HxBxD: 82x30x57 cm

Integrert kjøleskap under benk - nisjehøyde 82 cm m/ door on door
KU21RADE0 - iQ500 kr 14 999
Kjøleskap med int.fryseboks
KU22LADD0 - iQ500 kr 15 999

Anbefalt tilbehør frittstående kjøle- og fryseskap & oppvask

KS39ZAX00 - blackSteel look kr 589
KS39ZAL00 - metall look
KS39ZAW00 - Hvit
Forbindelsessett ved plassering av skap side ved side

KS0BZS00 kr 859
2 braketter til forsterking av door on door hengsler ved tunge dørfronter

Alle priser er Veiledende priser. Transportkostnader kan tilkomme lokalt. * Ikke dekket av 150 dagers returrett.

Siemens iQ100 & iQ300 produkter



iQ100 - Stekeovn
HB010FBA0* Sort kr 9 999
HB010FBR1S* Stål
HB010FV1S* Hvit

- Sylinderbryter
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft
- Ovnsvolum 66 liter
- Energiklasse: A (på en skala fra A+ + + til D)
- Automatisk hurtigoppvarming
- Temperaturintervall 50–275 °C
- Halogen ovnsbelysning

Alternativ:
iQ500 - Stekeovn studioLine
HB437G0B3 blackSteel/Sort kr 14 999



iQ100 - Stekeovn
HB013FBB0* Sort kr 9 999

- Sylinderbrytere med rødt display
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft
- Ovnsvolum 66 liter, • Energiklasse: A

iQ100 - Stekeovn
HB510ABR0S* Stål/Sort kr 10 999

- Sylinderbrytere
- 5 ovnsfunksjoner med bl.a.: 3D varmluft
- Ovnsvolum 71 liter
- Energiklasse: A

Alternativ:
iQ300 - Stekeovn med pyrolyse & AirFry studioLine
HB272ABB3 Sort kr 15 999



iQ100 - Induksjonstopp, 60 cm
EU611BEB5X* rammeløs kr 10 999

- touchControl betjening
- 4 induksjonssoner med kasserollesensor
- 1x21 cm + 2x18 cm + 1x14,5 cm soner
- powerBoost på alle soner (Kun én kan brukes om gangen)
- Timer med stoppfunksjon og varselur
- quickStart- og reStart-funksjon
- Restvarmeindikator for hver kokesone
- Kun 20 Amp. sikring, Maks. 4600W
- Leveres med påmontert kabel/støpsel

Alternativ:
iQ100 - Induksjonstopp 60cm
EH631BEB6X* 7400W kr 13 999



iQ100 - Helint. oppvaskmaskin
SN616X00KF* kr 10 999

- Lydnivå: 46 dB
- Kapasitet: 13 kuverter
- Energiklasse: E (på en skala fra A til G)
- varioFlex kurvesystem med bestikkurv
- Betjeningspanel med knapper
- varioSpeed – forkorter oppvasktiden 50 %
- infoLight – lys på gulvet indikerer at oppvasken er i gang
- aquaStop vannsikring, med livstidsgaranti

Alternativ:
iQ300 - Helint. oppvask - 46 dB Home Connect
SN63HX15TE* SX63HX15TE* kr 13 999



iQ100 - Integrert kombiskap - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner
KI87VNSE0* kr 16 799

- Energiklasse D (skala: A til G), 216 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 270 l, Kjølt: 200 l, frys: 70 l
- Elektronisk temperaturregulering
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 1 stor freshBox
- Frysedel med lowFrost, 1 bigBox
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Alternativ:
iQ300 - Int. kombiskap m/glideskinner studioLine
KI86NVSE0 kr 20 799



iQ100 - Integrert kjøleskap - nisjehøyde 178 cm m/ glideskinner
KI81R5SE0 kr 17 099

- Energiklasse E (skala: A til G) 114 kWh/år
- Nyttevolum totalt: 310 l
- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 7 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 6 justerbare
- 2 stk freshBoxes for frukt og grønnsaker
- Dør med glideskinner for møbeldør
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- HxBxD: 177,5x56x55 cm

Alternativ:
iQ500 - Int. kjøleskap m/door on door studioLine
KI81RADD0 kr 19 999



iQ300 - Mikrobølgeovn - 38 cm nisjehøyde
BF520LMA1* Sort kr 6 899

- For innbygging i et 60 cm bredt overskap (min. 30 cm dypt), kan også bygges inn i et 60 cm bredt høyskap
- Venstrehengslet dør
- Ovnsvolum: 20 liter, med roterende glasstallerken Ø25,5 cm
- 5 effekttrinn: maks 800 W
- Dreiebrytere for effekt og tid

Alternativ:
iQ500 - Mikrobølgeovn med studioLine design studioLine
BF425LMB0 BlackSteel/Sort kr 7 899



iQ300 - Uttrekkbar ventilator, 60 cm
LI64MA531* med gripelist i stål kr 5 499

- Energiklasse: A (på en skala fra A+ + til E)
- Sideplassert Touchbetjening med LED-indikator
- Maks. kapasitet: 270 m³/t, intensiv: 404 m³/t
- Lydnivå på maks. normaltrinn: 62 dB(A)re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn. Belysning: 2 x 3 W LED
- Kullfilter startsett LZ45450 kr 385

Alternativ:
iQ300 - Uttrekkbar ventilator studioLine
LI67RB531* uten gripelist kr 8 299

studioLine - Vask & Tørk pakke



iQ300 - Vaskemaskin 9 kg
WM14N29BDN kr 12 999

- Kapasitet 9 kg
- Energiklasse A (skala: fra A til G)
- speedPack XL – Få fart på programmene, velg varighet eller få vasken unna på bare 15 minutter.
- smartFinish - reduserer skrukker med opptil 50% og kutt ned på strykingen
- Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi med 10 års motorgaranti
- Enkel LED-berøringsskjerm: Brukervennlig og viser relevant info



iQ300 - Tørketrommel med varmepumpe 8 kg
WT45HV0BDN kr 12 999

- Kapasitet 8 kg
- Energiklasse A+ + (på en skala fra A+ + + til D)
- Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når de tørkes.
- easyClean-filter: Enkel rengjøring
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange

Kombi vask/tørk



iQ700 - Kombinert vask/tørk, 10,5/6 kg
WN54C2A0DN kr 24 599

- Kapasitet: vask: 10,5kg / Tørk: 6kg
- Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
- Energiklasse vask: A/ Tørk: D (skala: fra A til G)
- Sensorstyrt autoDry-teknikk forhindrer krymping av klærne.
- i-Dos - automatisk dosering av vaskemiddel
- speedPack L program - vask og tørk syklus på bare 60 min.
- Flekkfjerningsprogram fjerner de 3 mest vanlige flekker
- Home Connect - Fjerndiagnostikk, ekstra programmer m.m
- Selvrensende kondensator
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi med 10 års motorgaranti
- Lydnivå 69 dB(A.)

Kombi vask/tørk



iQ300 - Integrert kombi vask/tørk 7/4 kg
WK14D322DN* kr 22 799

- Kapasitet: vask: 7kg / Tørk: 4kg
- Energiklasse vask: E / Tørk: E (skala: fra A til G)
- Automatisk vask- og tørkeprogram for opptil 4 kg vask
- waterPerfect tilpasser automatisk vannmengden
- Maksimal sentrifugehastighet: 1355 o/min
- Lydnivå Vask/ sentrifuge 57/74 dB(A.)
- Display

iQ700 - Integrert vaskemaskin 8kg
W14W542EU* kr 17 499

- 8kg sensorstyrt vaskemaskin med iQdrive motor og timeLight
- hengsler medfølger, samme front som oppvaskmaskin

Eksklusive fordeler med Siemens studioLine.

150 dager studioLine

Prøv studioLine i 150 dager. Du får hele 150 dagers returrett. Om studioLine produktene ikke lever opp til dine forventninger får du pengene tilbake (med avdrag for returkostnaden). Produktene i denne brosjyren markert med * er ikke studioLine-produkter, og inngår derfor ikke i kundetilbudet 150 dager fornøyd. Forutsetter at produktet registreres på My Siemens Home innen 150 dager etter kjøp/ overtagelse. NB: Fordelen gjelder ikke ved prosjektkjøp (nybygg)

VIP nummer

VIP-nummer. Du får et eksklusivt direktenummeret til våre profesjonelle produktrådgivere. Ingen kan ditt Siemens produkt bedre.

Inspirasjon

Inspirasjon. Vi gir deg tips og inspirasjon om hvordan du får maksimalt ut av studioLine-produktene.

Tilbud

Eksklusive tilbud. Som medlem i My Siemens Home kan du nyte godt av attraktive tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere.

Alt på et sted

Alt på ett sted. Ved å registrere Siemens produktet ditt på "My Siemens Home", via våre hjemmesider. Oppnår du mange fordeler i tillegg til at du finner du alt for nettopp dine produkter; håndbøker og vedlikeholdsråd. Raskt og enkelt.

10% rabatt i eShop

10% rabatt i eShop. I Siemens eShop får du alltid 10% rabatt på tilbehør, reservedeler og rengjøring til produktene.

Året rundt

Service 24/7. Du kan bestille servicebesøk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året – online eller på telefon. Ved å registrere produktet på My Siemens, har du all info du trenger for enkelt kunne bestille en service på produktet, om du skulle trenge det en gang i fremtiden.

Alle priser i folderen er Veiledende priser (inkl. mva og miljøgebyr). Det tas forbehold om trykkfeil og retten til å gjøre endringer. © 2025 BSH Husholdningsapparater AS. 03/2025

BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet Siemens AG-lisensinnehaver.

BSH Husholdningsapparater AS
Brynsveien 16B, N-0667 Oslo
Postboks 6593 Etterstad, N-0607 Oslo
Telefon: 22 66 06 00

www.siemens-home.bsh-group.com/no