

iQ500, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HR478G0B0S



Stekeovn som gir mer tid i hverdagen gjennom innovative funksjoner som coolStart og activeClean®pyrolytisk selvrensing.

- ✓ Forbedre bakeresultatene dine - hotAir Steam
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer som garanterer perfekte resultater med forskjellige retter.
- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ varioClip skinner dras ut for enkel tilgang til maten, og kan brukes på alle ovnsnivå.
- ✓ softMove: myk åpning og stenging av ovnsdøren.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : Sort
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Integrert rengjøringsystem : Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm
 Materialet på kontrollpanelet : Glass
 Dørmateriale : Glass
 Nettovekt : 39,8 kg
 Nettovolum ovn : 71 l
 Ovnfunksjoner : Deep-frozen food special, Grill, stor flate, over-/undervarme, pizzafunksjon, Undervarme, Varmluft, varmluftsgrill, Varmluft skånsomt
 Materiale i ovnsrom : Annet
 Temperaturregulering : Elektronisk
 Antall innvendig lys : 1
 Lengden på strømledningen : 120 cm
 EAN-kode : 4242003913147
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 95,3 %
 Tilkoblingseffekt : 3600 W
 Sikring : 16 A
 Spennings : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør : 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett
 emalje
 1 x Kombirist
 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ915003 : Glasspanne 5,4l med lokk , HZ66X650 : Dekorliste , HZ638300 : Teleskoputtrekk x 3, fullt uttrekk , HZ638200 : Teleskoputtrekk x 2, fullt uttrekk , HZ638000 : 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig , HZ634000 : Rist (standard) , HZ538500 : teleskopskinner, 3 nivåer, inkl. 1 vario , HZ538200 : teleskopskinner, 2 nivåer , HZ538000 : varioClip teleskoputtrekk , HZ532010 : universalpanne, non-stick belegg , HZ532000 : universalpanne, grå emalje , HZ531010 : langpanne, non-stick belegg , HZ531000 : langpanne, grå emalje , HZ327000 : Pizzasten , HZ317000 : Pizzaform, 35 cm



4 242003 913147

iQ500, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HR478G0B0S

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- 9 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, skånsom varmluft, varmluft og damp
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), stoppfunksjon

Design

- blackSteel design
- lightControl: belyst bryter
- dreiebryter, Belyst bryter
- ovnsrom i grå emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
-
- Cleaning Assistance
- humidClean
- Innerdør i helglass

Komfort

- LCD Display
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll Sabbath-funksjon
- cookControl, 30 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- studioLine blackSteel design
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Vannskål med 250ml kapasitet.
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Langpanne, 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator
-

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbruk i standard drift: 0.99 kWh
- Energiforbruk i varmluftsdrift: 0.81 kWh

- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l
-

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ500, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

Måltegninger



Forsenkingsdybde se måltgning platetopp

Avstand min.:
 Induksjonstopp: 5 mm
 Gassbluss: 5 mm
 Elektrisk platetopp: 2 mm

570

min. 600

7,5

Mål i mm

